



## RS Venture TF 2020

**1 379 170 ₽**

● Navy Blue

- Тип / рабочий объем: 4-тактный / 1 049 куб. см
- Емкость топливного бака: 34.6 л
- Топливная система: 41 мм Mikuni x 3, впрыск топлива, жидкостный обогрев
- Тип гусеницы: Camso® Ripsaw™

Созданный для преодоления больших расстояний с максимальным комфортом, Yamaha RS Venture TF — один из самых сбалансированных и удобных туристических снегоходов на рынке. Тяговитый 1049-кубовый двигатель с переключаемыми режимами системы D-Mode, электроусилитель руля, задняя подвеска ProComfort® 151, удобное двухместное сиденье и эффективная ветрозащита — за рулем этой снежной яхты километры пролетают незаметно!



# RS Venture TF 2020

Характеристики

## Двигатель

Тип / рабочий объем  
4-тактный / 1 049 куб. см

Цилиндры  
3-цилиндровый

Охлаждение  
с жидкостным охлаждением

Диаметр цилиндра x ход поршня  
82.0 x 66.2 мм

Макс. мощность  
92.1 кВт (125.3 ps)

Топливная система  
41 мм Mikuni x 3, впрыск топлива, жидкостный обогрев

Система впуска  
2 клапана на цилиндр

Система зажигания  
Digital T.C.I. w/T.P.S.

Система выпуска  
2 клапана на цилиндр

Сцепление\передачи (трансмиссия)  
вариатор

Тормозная система  
гидравлические, 2-поршневая конструкция суппорта,  
вентилируемый диск, механический стояночный тормоз

## Характеристики / габариты

Емкость топливного бака  
34.6 л

Общая высота  
1 380 мм

Общая длина  
3 215 мм

Общая ширина  
1 260 мм

Ш x Д x В гусеницы  
15 x 151 x 1,25 дюймов, 381 x 3 835 x 32 мм

Тип гусеницы  
Camso® Ripsaw™

Колея лыж (между центрами)  
1 080 мм

## Подвеска

Система передней подвески  
независимая, на двух поперечных качающихся рычагах

Передние амортизаторы  
KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium

Ход передней подвески  
219 мм

Система задней подвески  
ProComfort с приподнятыми концами направляющих

Задние амортизаторы  
KYB, 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB, 36 mm Piston,  
H.P.G., Aluminium

Ход задней подвески  
351 мм

## Особенности

Электростартер  
стандартная комплектация

Задний ход  
стандартная комплектация

Подогрев рукояток руля и рычага акселератора  
стандартная комплектация, 9 положений, регулируемый,  
раздельный, Обогрев рукояток для пассажира

Мощность и тип ламп в фаре  
60/55 Вт галогеновая x 2

Розетка постоянного тока  
стандартная комплектация

Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

## Преимущества

- 3-цилиндровый 4-тактный двигатель Genesis®
- Электроусилитель рулевого управления EPS
- Система электронного управления дроссельной заслонкой YCC-T
- Переключаемые режимы работы двигателя D-Mode
- Система торможения двигателем E.B.R.S.
- Задняя подвеска ProComfort® 151
  
- Передняя независимая подвеска второго поколения
- Широкие лыжи 180 мм
- Регулируемая по углу наклона спинка пассажирского сиденья, которую можно сдвинуть вперед при езде соло
- Комфортное расположение рукояток руля
- 12-вольтовая розетка
- Многофункциональная цифровая панель приборов

## Комфорт

### Удобная посадка

Новый широкий прямой руль спроектирован для обеспечения максимального контроля и комфорта при езде на большие расстояния. Для удобства райдера и лучшей развесовки RS Venture TF рукоятки руля сдвинуты на 20 мм вперед.

### Регулируемая спинка сиденья

Простой рычажок отвечает за возможность сдвинуть спинку пассажирского сиденья вперед — при езде «соло» — или назад, если вы планируете путешествовать вдвоем.

Обогреваемые пассажирские ручки RS Venture TF имеют два положения по высоте.

### Многофункциональный дисплей

На цифровом дисплее приборной панели RS Venture TF отображается вся необходимая в пути информация: скорость движения, обороты двигателя, уровень топлива в баке, общий и суточный пробег, часы, выбранный режим системы D-Mode... Кроме того, индикация на табло напомнит о плановой замене моторного масла.

### Встроенный бардачок

Вместительное багажное отделение с жесткой верхней крышкой, расположенное в задней части снегохода, превосходно вписывается в дизайн RS Venture TF. Герметичная гидроизолированная крышка предотвращает попадание внутрь бардачка снега и воды, сохраняя вещи сухими и чистыми.

### Электростартер и задний ход

Не важно, какая погода и температура на улице — легкий старт двигателя RS Venture TF с кнопки гарантирован! Реверс также активируется нажатием одной клавиши — просто и очень удобно.

## Технологии

### Электроусилитель руля (EPS)

Модель RS Venture TF оснащается адаптивным электроусилителем рулевого управления, который непрерывно подстраивается под разные условия езды. Блок управления EPS учитывает скорость движения

снегохода, обороты двигателя, а также управляющие воздействия на руль со стороны водителя — и, основываясь на этих данных, поддерживает оптимальное усилие для помощи пилоту. Вдобавок к этому EPS обеспечивает отличную обратную связь, дающую водителю полное представление о поведении снегохода.

### Задняя подвеска ProComfort® 151

Разработанная специально для RS Venture TF задняя подвеска ProComfort® 151 обеспечивает высокий уровень комфорта — как при одиночном катании, так и при езде с пассажиром. В конструкции используются регулируемые амортизаторы KYB®, при помощи которых можно подстроить подвеску под уровень загрузки снегохода и стиль езды райдера.

### Режимы D-Mode

4-тактный двигатель Genesis® оснащен запатентованной системой электронного впрыска топлива с электронным управлением дроссельной заслонкой (YCC-T), обеспечивающей мгновенный отклик на открытие газа. Использование продвинутой системы питания позволило японским инженерам реализовать на RS Venture TF фирменную технологию D-Mode, при помощи которой водитель может активировать один из трех режимов работы мотора. Один снегоход — три характера на выбор!



# RS Venture TF 2020

Особенности

## 3-цилиндровый двигатель Genesis®

1049-кубовый 3-цилиндровый 4-тактный двигатель серии Genesis®, закрепленный на жесткой алюминиевой раме, сочетает высокую производительность и исключительную надежность, обеспечивая RS Venture TF великолепную динамику разгона — с любых оборотов и в любых условиях. Для мгновенной передачи крутящего момента здесь используется усиленный вариатор YVXS, отличающийся долговечностью и плавностью работы. Предусмотрена система торможения двигателем E.B.R.S., повышающая эффективность тормозной системы.

Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.